

UPUTE ZA IZRADU LETKA

Pripremi škare i srednje vještite prste.



PRVA POMOĆ

POMOŽI NA MJESTU NESREĆE.
SPASI ŽIVOT.

Klijent | Razvojna Agencija Sotla, Voditelj projekta | Anita Čebular,
Producent | Rumpunch, Konceptualni dizajn i dizajn | Katja Šket,
Illustracije | Katja Šket, Press | Podoba d.o.o., Sažeti tekst | www.lek.si/
njučnastanja, Publikacija | 300 primeraka, ožujak | 2023 | Sadržaj stripa je
isključiva odgovornost Razvojne agencije Sotla.

2. Po sredini zarežite list po crvenoj isprekidanoj liniji.

3. Savijte u praktičnu knjižicu i po potrebi rasklopite.

4. Ta-da! Vaš mini vodič spremjan je za upotrebu.

1. Presavijte list prema natru da dobijete 8 jednakih dijelova.

moje
bilješke:



OSNOVNI POSTUPAK OŽIVLJAVANJA

PROVJERITE ODAZIV

Osobu bez svijesti primite za rame i lagano je protresite te joj govorite - glasno pozovite druge u pomoć.

OSOBA REAGIRA +

1. Promatrazte.
2. Pitajte što nije u redu - pozovite pomoć ako je potrebno.
3. Ako je disanje normalno, okrenite osobu na desni bok i nazovite hitnu pomoć – jedinstveni tel. broj 112 za hitne službe i ponovno provjerite disanje

OSOBA NE REAGIRA -

1. Opustite dišne puteve: zabacite glavu unazad i podignite bradu (donju čeljust).
2. Provjerite disanje: promatrazte podizanje prsnog koša, slušajte zvukove disanja tijekom udisaja i izdisaja, pokušajte osjetiti izdisaj.

AKO DISANJE NIJE NORMALNO

1. Pozovite hitnu pomoć - tel. 112.
2. Ako postoji očeviđac na mjestu događaja, neka otrči do najbližeg automatskog defibrilatora.
3. U međuvremenu obavite masažu srca.

MASAŽA SRCA I UMJETNO DISANJE

1. Izvedite masažu na sredini prsnog koša. Stavite ruke jednu na drugu i isprepletite prste. Ispruženim rukama pritisnite donju trećinu prsne kosti. Izvršite 30 uzastopnih kompresija prsnog koša.

2. Provedite umjetno disanje, 2 udisaja metodom "usta na usta". Zabacite glavu onesviještenje osobe unatrag, stisnite nosnice palcem i kažiprstom lijeve ruke, otvorite joj usta i dobro ih pokrijte svojima. Udahnite 1-1,5 sekundi - promatrazte podizanje prsa. Pričekajte izdah. Ponovite udah.

DEFIBRILATOR (AED)

Koristite automatski defibrilator gdje god je dostupan. Korištenje automatskog defibrilatora je sigurno i jednostavno. Slijedite upute za uporabu. **Ako nemate defibrilator, ponovite:** 30 kompresija i 2 udisaja - do dolaska hitne pomoći.

POSTUPAK REANIMACIJE AUTOMATSKIM DEFIBRILATOROM

Provjerite reaktivnost - opustite dišne putove - provjerite disanje - nazovite hitnu pomoć (tel. 112) - dok nemate defibrilator, radite samo masažu srca i umjetno disanje.

PRIPREMA DEFIBRILATORA

1. Uključite automatski defibrilator tipkom ON/OFF.

Slijedite glasovne upute i upute na zaslonu.

2. Namjestite elektrode.

Zalijepite elektrode na golu kožu: postavite lijevu elektrodu na lijevu stranu prsa (niže od bradavice), a desnu ispod desne ključne kosti.

3. Utvrdite poremećaj srčanog ritma.

Odmaknute se od onesviještenje osobe. Svi se moraju odmaknuti od osobe koja je u nesvijesti, ne reagira i koju se reanimira te od defibrilatora kako bi uređaj mogao pravilno očitati srčani ritam. Nakon analize defibrilator Vam javlja rezultat. Ako je potrebno pokrenuti elektrošok (defibrilaciju), provjerite da nitko ne dodiruje onesviještenu osobu.

4. Aktivirajte strujni udar.

Kada čujete zvučnu uputu da je uređaj spremjan, pritisnite odgovarajuću tipku za aktiviranje.

Ako srce nije počelo pravilno raditi, slijedite upute defibrilatora.

Kada vam defibrilator da poruku, odmah nastavite 2 minute s masažom srca i umjetnim disanjem u omjeru: 30 kompresija i 2 udisaja. Obično slijede tri pokušaja korištenja defibrilatora: nakon svakog elektrošoka defibrilatora treba uslijediti 2 minute reanimacije masažom srca i umjetnim disanjem.

Ako strujni udar nije potreban

Po potrebi (osoba ne reagira, ne diše) nastavite s masažom srca i umjetnim disanjem u omjeru: 30 kompresija i 2 udisaja - do dolaska hitne pomoći. Nemojte koristiti defibrilator na osobi koja reagira ili diše ravnomjerno!

Ako je srce počelo pravilno funkcionirati, prestanite s reanimacijom. Zaustavite reanimaciju kada osoba počne normalno disati.



KADA KORISTITI AUTOMATSKI DEFIBRILATOR?

Koristi se uvijek kada pacijent ne reagira, ne diše i ne daje znakove života. Svaka uporaba ne znači da će elektrošok biti izведен: nakon pričvršćivanja elektroda na prsa i uključivanja defibrilatora, uređaj utvrđuje je li elektrošok potreban i daje korisniku odgovarajuće audio i vizualne upute za njegovo izvođenje. Korištenje automatskog defibrilatora je sigurno.

Automatski defibrilator iznimno je pouzdan u analizi srčanog ritma i nikada ne isporučuje elektrošok ako nije neophodan. Naprotiv, pacijent je ugrožen samo ako se uređaj ne koristi ili ako se koristi prekasno. Korištenje defibrilatora sigurno je i za operatera ako se pridržava uputa i ne dodiruje pacijenta tijekom analize ritma i defibrilacije, inače dodirivanje pacijenta tijekom reanimacije nije opasno.



4. korak ZOVI 112

Kada se suočite s nesrećom ili trebate pomoći koja nadilazi vaše mogućnosti, odmah nazovite broj 112 - regionalni centar za obavještavanje. Sabrano i mirno recite:

TKO ZOVE?

ŠTO SE DOGODILO?

GDJE SE TO DOGODILO?

KAKVU VRSTU POMOĆI TREBATE?
KOLIKO JE OZLJEDENIH?

Slušajte upute operatera i dodatna pitanja.

AHA


112 možete nazvati besplatno na mobilnom telefonu. Ako ne postoji drugi način, u hitnim slučajevima možete poslati i SMS poruku.

produkcija@rumpunch.com

PRVA POMOĆ

POMOŽI NA MJESTU NESREĆE.
SPASI ŽIVOT.

MINI VODIČ
ZA MAXI POMOĆ



DEFIBRILATOR



AED +

KAKO UTVRĐUJETE DA LI OSOBA

3. korak

Ako u blizini imate AED defibrilator, odmah ga upotrijebite prema uputama na kurtiji.

Ako u blizini imate AED defibrilator, odmah ga upotrijebite prema uputama na kurtiji.

To je težak fizicki rad.

Prisustveni Rihannine pesme Shine bright like a diamond! Otpitlike dva stiska u sekundu.

Naprovite 30 uzastopnih kompresija.

Prealimaciji, vanjskoj masaziji srca.

Nazovite broj 112 i odmah pristupite reanimaciji.

Ako unesrećeni ne reagira, ali da je

dise normalno, napravite još jednu pomoci za uspešno oživljavanje.

Ako unesrećeni ne reagira i ne dise ili ne

NE DISE!

DISE!

DISE!

produkcija@rumpunch.com

Postavite je u stabilan položaj osim ako sumnjičate ozljedu kralježnicice. Odmah nazovite 112 i pratite sanjne unesrećene osobe.

Postavite je u stabilan položaj osim ako sumnjičate ozljedu kralježnicice. Odmah

zaustavljanje disanja i otkucaja srca

5 NEPOREDNIH PRIJETNJI ZA ŽIVOT

ZAUSTRALJANJE DISANJA I OTKUCAJA SRCA

OBILNO KRVARENJE

NESVJESTICA

ŠOK

TROVANJE

CILJEVI PRVE POMOĆI

1. Održavanje života.
2. Sprječavanje pogoršanja zdravstvenog stanja.
3. Pozivanje stručne pomoći.



CILJAN NA VITALNE FUNKCIJE!

zato?
što?
kada?

Uvijek prvo rješavamo probleme koji najviše ugrožavaju pogodenu osobu.

Prva pomoć pruža se odmah na mjestu događaja bez čekanja liječnika ili hitne medicinske pomoći.

Opseg prve pomoći ovisi o osposobljenosti pomagača. Educirajte se, jer svako znanje se računa!

Često je potrebno reagirati brzo i odlučno.

ili onome koji ni ne ispušta zvuk?

Ako je prvi put potrebna pomoć domaćem broju i tjezinu njihovih ozljeda.

Ako je više osoba ozlijedeno, provo se nježivotno ugrazen, pažljivo pristupite i ozlijedene te se ujedri da u nesreći niko

Nakon što ste sigurni da u nesreći nema ozljede, provo se na teže ozljede.

Ako je više osoba ozlijedeno, provo se pristupne.

Ako se ne zastitite, nećete moći nikome pomoći.

sigurnost uvijek je na prvom mjestu!

Prilikom pružanja prve pomoći vlastita

SIGURNOST

KAKO SE PONASAMO NA MESTU NESREĆE?

REFAKCIJA

2. korak

1. korak

PRUŽITE RUKU POMOĆI

Pomoći ljudima u hitnim slučajevima temelj je ljudskih odnosa.

Netko drugi treba pomoći danas, možda ćete to sutra biti Vi?

Uvijek prvo rješavamo probleme koji najviše ugrožavaju pogodenu osobu.

Prva pomoć pruža se odmah na mjestu događaja bez čekanja liječnika ili hitne medicinske pomoći.

Opseg prve pomoći ovisi o osposobljenosti pomagača. Educirajte se, jer svako znanje se računa!

Često je potrebno reagirati brzo i odlučno.